



# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.08.2024

№ 635

г. Киров

**О внесении изменений в распоряжение министерства  
здравоохранения Кировской области от 26.03.2024 № 198  
«Об утверждении региональных медико-экономических моделей  
проведения профилактического медицинского осмотра и  
диспансеризации определенных групп взрослого населения»**

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», руководствуясь Положением о министерстве здравоохранения Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 09.06.2015 № 42/295:

1. Утвердить Региональные медико-экономические модели проведения профилактического медицинского осмотра взрослого населения (S047.006) (далее – Региональные МЭМ проведения профилактического медицинского осмотра) согласно приложению 1.

2. Утвердить Региональные медико-экономические модели проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения (S047.012) (далее – Региональные МЭМ проведения диспансеризации) согласно приложению 2.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.09.2024.

И.о. министра здравоохранения  
Кировской области

П.Л. Казаков



Приложение 1  
УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением министерства  
здравоохранения Кировской области  
от 27.08.2024 № 635

**Региональные медико-экономические модели  
проведения профилактического медицинского осмотра взрослого населения (S047.006)**

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения профилактического медицинского осмотра  
мужчин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года**

- Модель: S047.006.MD.11 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года в условиях медицинской организации**
- S047.006.MD.111 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.006.MD.211 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.006.MD.311 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации)).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup> или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,10	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам	1,00	1,00

	<p>анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		

	<p>или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактики первичный отделения (кабинета) медицинской профилактике или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии,</p>		

	жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
--	--	--	--

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения профилактического медицинского осмотра  
мужчин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.006.MD.17** – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации
- S047.006.MD.117** – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.006.MD.217** – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.006.MD.317** – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации)).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup> или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00

A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,10	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей		

	<p>атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактики первичный отделения (кабинета) медицинской профилактики или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы</p>		

	диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
--	---	--	--

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения профилактического медицинского осмотра  
мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет**

- Модель: S047.006.MD.12 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет в условиях медицинской организации**
- S047.006.MD.112 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.006.MD.212 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.006.MD.312 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации)).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		

A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением		

	<p>основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактики первичный отделения (кабинета) медицинской профилактики или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и</p>		

	исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
--	---	--	--

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель проведения профилактического медицинского осмотра**

**мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.006.MD.18 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**
- S047.006.MD.118 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.006.MD.218 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни**

**S047.006.MD.318 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации)).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00

	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного		

	<p>наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактике первичный отделения (кабинета) медицинской профилактике или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению</p>		

	<p>лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
--	---	--	--

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Минздрава России от 27.04.2021 № 404н (далее – Порядок), то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования - 1 раз в 10 лет

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения профилактического медицинского осмотра  
женщин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года**

**Модель: S047.006.MD.13 – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года в условиях медицинской организации**

- S047.006.MD.113** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.006.MD.213** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.006.MD.313** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска	1,00	1,00

	пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,10	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким	1,00	1,00

	<p>абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактике первичный отделения (кабинета) медицинской профилактике или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-</p>		

	<p>сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения профилактического медицинского осмотра  
женщин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.006.MD.19** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации
- S047.006.MD.119** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.006.MD.219** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.006.MD.319** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 года с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup> или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,10	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на		

	цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей		

	<p>атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактики первичный отделения (кабинета) медицинской профилактики или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы</p>		

	диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
--	---	--	--

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения профилактического медицинского осмотра  
женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет**

- Модель: S047.006.MD.14 – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет в условиях медицинской организации**
- S047.006.MD.114 – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.006.MD.214 – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.006.MD.314 – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		

A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
V01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их		

	<p>степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактики первичный отделения (кабинета) медицинской профилактики или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012</p>		

	<p>№ 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
--	--	--	--

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения профилактического медицинского осмотра  
женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

**Модель: S047.006.MD.20 – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях**

- S047.006.MD.120** – **медицинской организации**  
 – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.006.MD.220** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.006.MD.320** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 35, 36, 37, 38, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации)).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска	1,00	1,00

	пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в	1,00	1,00

	<p>рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактике первичный отделения (кабинета) медицинской профилактике или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа</p>		

	диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования - 1 раз в 10 лет.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель**

#### **проведения профилактического медицинского осмотра**

**мужчин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше**

- Модель: S047.006.MD.09** – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше в условиях медицинской организации
- S047.006.MD.109** – профилактический медицинский осмотр мужчин 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.006.MD.209** – профилактический медицинский осмотр мужчин 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.006.MD.309** – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с использованием мобильной медицинской бригады в

**ВЫХОДНЫЕ ДНИ**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография		

	легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца,		

	<p>цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактики первичный отделения (кабинета) медицинской профилактики или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости,</p>		

	<p>пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
--	--	--	--

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель**

#### **проведения профилактического медицинского осмотра**

**мужчин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

**Модель: S047.006.MD.15 – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**

**S047.006.MD.115 – профилактический медицинский осмотр мужчин 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,**

- 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.006.MD.215** – профилактический медицинский осмотр мужчин 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.006.MD.315** – профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации)).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной	1,00	1,00

	наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением	1,00	1,00

	основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактике первичный отделения (кабинета) медицинской профилактики или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и		

	инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график оследующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования - 1 раз в 10 лет.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года)

медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения профилактического медицинского осмотра**

**женщин в возрасте в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше**

- Модель: S047.006.MD.10** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше в условиях медицинской организации
- S047.006.MD.110** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.006.MD.210** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.006.MD.310** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации)).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00

A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление		

	<p>визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактике первичный отделения (кабинета) медицинской профилактике или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской</p>		

	<p>организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
--	---	--	--

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель проведения профилактического медицинского осмотра**

**женщин в возрасте в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

**Модель: S047.006.MD.16 – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4**

- 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 6, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации
- S047.006.MD.116** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 6, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.006.MD.216** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 6, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.006.MD.316** – профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 6, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая.

Стадия: любая.

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации)).

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup> или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с		

	шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии,		

	<p>жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врачом по медицинской профилактики первичный отделения (кабинета) медицинской профилактики или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска</p>		

	<p>хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
--	--	--	--

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования - 1 раз в 10 лет.

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

Приложение 2  
**УТВЕРЖДЕНА**  
 распоряжением министерства  
 здравоохранения Кировской области  
 от 27.08.2024 № 635

**Региональные медико-экономические модели  
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения (S047.012)**

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) женщин в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет**

- Модель: S047.012.MD.47 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.147 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.247 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.347 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-	1,00	1,00

	<p>акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию</p>		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,10	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы	1,00	1,00

	<p>здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением</p>		

	основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам I этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении диспансеризации

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) женщин в возрасте 27, 30, 33 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.64** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 27, 30, 33 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации
- S047.012.MD.164** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 27, 30, 33 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.012.MD.264** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 27, 30, 33 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.012.MD.364** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 27, 30, 33 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z	

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,10	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на		

	цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том		

	<p>числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского</p>		

	освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении диспансеризации

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) женщин в возрасте 36, 39 лет**

- Модель: S047.012.MD.48 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 36, 39 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.148 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 36, 39 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.248 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 36, 39 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.348 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 36, 39 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

<b>Код по МКБ-10</b>	<b>Содержание</b>
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

<b>Код</b>	<b>Наименование</b>	<b>Частота предоставления</b>	<b>Среднее количество</b>
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup> или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00

	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том		

	<p>числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского</p>		

	освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении диспансеризации

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) женщин в возрасте 36, 39 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.65 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 36, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.165 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 36, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.265 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 36, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.365 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщин в возрасте 36, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup> или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00

A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних		

	<p>конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам I этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в</p>		

	рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода

<sup>3</sup> Измерение при первом прохождении диспансеризации

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга)  
женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет**

- Модель: S047.012.MD.31 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.131 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.231 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.331 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,**

**56, 58, 60, 62, 64 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00

	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
V01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (V04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез <sup>3</sup>	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>4</sup>	1,00	1,00
V03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
V04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (V04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным		

	<p>врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской</p>		

	<p>помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода

<sup>3</sup> В двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией). Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

<sup>4</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга)  
женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.53** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации
- S047.012.MD.153** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.012.MD.253** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.012.MD.353** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких,	1,00	1,00

	заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез <sup>3</sup>	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>4</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>5</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы,	1,00	1,00

	<p>лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей</p>		

	атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода

<sup>3</sup> В двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией). Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

<sup>4</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

<sup>5</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга)**

**женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,  
94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше**

<b>Модель: S047.012.MD.32</b>	<b>- 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше в условиях медицинской организации</b>
<b>S047.012.MD.132</b>	<b>- 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с использованием мобильной медицинской бригады</b>
<b>S047.012.MD.232</b>	<b>- 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше в условиях медицинской организации в выходные дни</b>
<b>S047.012.MD.332</b>	<b>- 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни</b>

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>1</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>1</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>2</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		

B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их		

	<p>развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким</p>		

	абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Допускается использование экспресс-метода

<sup>2</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга)**

**женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.54 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.154 - 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.254 - 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,**

**S047.012.MD.354 - 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни - 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского	1,00	1,00

	освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>1</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>1</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>2</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови <sup>3</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского	1,00	1,00

	освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (В04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его		

	лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Допускается использование экспресс-метода

<sup>2</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>3</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**проведения 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет**

- Модель: S047.012.MD.33** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет в условиях медицинской организации
- S047.012.MD.133** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.012.MD.233** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.012.MD.333** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических	1,00	1,00

	состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A03.16.001	Эзофагогастродуоденоскопия <sup>3</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с	1,00	1,00

	<p>высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, большим ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского</p>		

	освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>2</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.55** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации
- S047.012.MD.155** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.012.MD.255** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.012.MD.355** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup> или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по		

	медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A03.16.001	Эзофагогастродуоденоскопия <sup>3</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		

	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады</p>		

	скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>2</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет**

- Модель: S047.012.MD.34 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.134 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.234 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.334 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>1</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>1</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>2</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002)		

	Рентгенография легких цифровая		
В01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (В04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
А09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>3</sup>	1,00	1,00
В03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
В04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (В04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних		

	<p>конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам I этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в</p>		

	рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>2</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.56 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.156 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.256 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях**

**медицинской организации в выходные дни**  
**S047.012.MD.356 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в	1,00	1,00

	которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>1</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>1</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>2</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>3</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского	1,00	1,00

	освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его		

	лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>2</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**проведения 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет**

- Модель: S047.012.MD.35 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.135 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.235 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет в условиях медицинской организации выходные дни**
- S047.012.MD.335 - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и	1,00	1,00

	психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A06.20.004	Маммография <sup>3</sup>	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>4</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением	1,00	1,00

	основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (В04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития		

	<p>Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup>Обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией). Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

<sup>4</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.57** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации
- S047.012.MD.157** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.012.MD.257** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации выходные дни
- S047.012.MD.357** - 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта;	1,00	1,00

	определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются)	1,00	1,00
	или профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом (B04.001.002) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A06.20.004	Маммография <sup>3</sup>	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>4</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови <sup>5</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках	1,00	1,00

	<p>второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских</p>		

	организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Обоих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией). Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

<sup>4</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

<sup>5</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет**

- Модель: S047.012.MD.49 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.149 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.249 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.349 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерского	1,00	1,00

	здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,10	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских	1,00	1,00

	организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом		

	<p>Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> При первом прохождении диспансеризации.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 27, 30, 33 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.66** - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 27, 30, 33 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации
- S047.012.MD.166** - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 27, 30, 33 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.012.MD.266** - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 27, 30, 33 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.012.MD.366** - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 27, 30, 33 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб,	1,00	1,00

	симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,10	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских	1,00	1,00

	организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом		

	<p>Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> При первом прохождении диспансеризации.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 36, 39 лет**

- Модель: S047.012.MD.50 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 36, 39 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.150 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 36, 39 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.250 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 36, 39 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.350 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 36, 39 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях,	1,00	1,00

	определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным		

	<p>ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам I этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного</p>		

	наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> При первом прохождении диспансеризации.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 36, 39 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.67 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 36, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.167 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 36, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.267 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 36, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской**

**организации в выходные дни**  
**S047.012.MD.367 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 36, 39 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное	1,00	1,00

	освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия <sup>3</sup>	0,10	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным		

	<p>давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам I этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических</p>		

	неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> При первом прохождении диспансеризации.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### Региональная медико-экономическая модель

#### проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет

**Модель: S047.012.MD.37 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет в условиях медицинской организации**

**S047.012.MD.137 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет с использованием мобильной медицинской бригады**

**S047.012.MD.237 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**

**S047.012.MD.337 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56,**

**58, 62 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография		

	легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>3</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских		

	организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам I этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением		

	основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

**Модель: S047.012.MD.58 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**

**S047.012.MD.158 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**

**S047.012.MD.258 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни**

**S047.012.MD.358 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

### с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография		

	легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>3</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов)		

	<p>вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца,</p>		

	цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### Региональная медико-экономическая модель

**проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше**

**Модель: S047.012.MD.38 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше в условиях медицинской организации**

**S047.012.MD.138 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с использованием мобильной медицинской бригады**

**S047.012.MD.238 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше в условиях медицинской организации в выходные дни**

**S047.012.MD.338 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00

A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов)		

	<p>вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца,</p>		

	цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

#### Региональная медико-экономическая модель

**проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

**Модель: S047.012.MD.59 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**

**S047.012.MD.159 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**

**S047.012.MD.259 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99**

**S047.012.MD.359** лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни  
**- 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 лет и старше с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета	1,00	1,00

	и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>3</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение		

	<p>пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций</p>		

	онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### Региональная медико-экономическая модель проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 45 лет

- Модель: S047.012.MD.39 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 45 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.139 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 45 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.239 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 45 лет в условиях**

**медицинской организации в выходные дни**  
**S047.012.MD.339 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 45 лет с использованием**  
**мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-	1,00	1,00

	инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A09.05.130	Определение простат-специфического антигена в крови	1,00	1,00
A03.16.001	Эзофагогастродуоденоскопия <sup>3</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних		

	<p>конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшера поликлиники, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и</p>		

	исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> При необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 45 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.60 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 45 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.160 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 45 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.260 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 45 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской**

**организации в выходные дни**  
**S047.012.MD.360 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 45 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в	1,00	1,00

	которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A09.05.130	Определение простат-специфического антигена в крови	1,00	1,00
A03.16.001	Эзофагогастродуоденоскопия <sup>3</sup>	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение		

	<p>пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшера поликлиники, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций</p>		

	онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> При необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет**

**Модель: S047.012.MD.40 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет в условиях медицинской организации**  
**S047.012.MD.140 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет с использованием мобильной медицинской бригады**

**S047.012.MD.240 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**

**S047.012.MD.340 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00

A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>3</sup>	1,00	1,00
V03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A09.05.130	Определение простат-специфического антигена в крови	1,00	1,00
V04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (V04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным		

	<p>давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции). мп</p>		
	<p>или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска</p>		

	хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.61 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.161 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.261 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни**

**S047.012.MD.361 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 50, 60, 64 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00

	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>3</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A09.05.130	Определение простат-специфического антигена в крови	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних		

	<p>конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции). мп</p>		
	<p>или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и</p>		

	исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования - 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 55 лет**

- Модель: S047.012.MD.41 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 55 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.141 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 55 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.241 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 55 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.341 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 55 лет с использованием**

**мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография		

	легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1.00	1,00
A09.05.130	Определение простат-специфического антигена в крови	1.00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских		

	организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением		

	основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

### **Региональная медико-экономическая модель проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга) мужчины в возрасте 55 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.62 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 55 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.162 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 55 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.262 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 55 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.362 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 55 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		

A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A09.05.130	Определение простат-специфического антигена в крови	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови <sup>3</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских		

	организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением		

	основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования - 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга)  
мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет**

- Модель: S047.012.MD.42 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет в условиях медицинской организации**
- S047.012.MD.142 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет с использованием мобильной медицинской бригады**
- S047.012.MD.242 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет в условиях медицинской организации в выходные дни**
- S047.012.MD.342 - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup> или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00

A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>3</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
	или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным		

	ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).		
	или (В01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

**Региональная медико-экономическая модель  
проведения 1 этапа диспансеризации (скрининга)  
мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет  
с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С**

- Модель: S047.012.MD.63** - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации
- S047.012.MD.163** - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады
- S047.012.MD.263** - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С в условиях медицинской организации в выходные дни
- S047.012.MD.363** - 1 этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет с проведением скринингового исследования на антитела к гепатиту С с использованием мобильной медицинской бригады в выходные дни

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
-----	--------------	------------------------	--------------------

A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких <sup>1</sup>	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня общего холестерина в крови <sup>2</sup>	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь <sup>3</sup>	1,00	1,00
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	1,00	1,00
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови <sup>4</sup>	1,00	1,00
B04.047.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом участковым (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями,	1,00	1,00

	<p>хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом общей практики (семейным врачом) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
	<p>или (B04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).</p>		
	<p>или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-</p>		

	<p>акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)</p>		
В 04.070.002	Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний	1,00	1,00

<sup>1</sup> Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

<sup>2</sup> Допускается использование экспресс-метода.

<sup>3</sup> Иммунохимическим качественным или количественным методом.

<sup>4</sup> В случае, если исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пункте 16 Порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования – 1 раз в 10 лет.

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.